



- 1 Bahnhof Trossingen
- 2 Bahnsteige
- 3 Güterverladung
- 4 Güterschuppen
- 5 Stadthäuserzeile
- 6 Mehlmühle
- 7 Haltepunkt
- 8 Bauernhof
- 9 Jagdschloß





Grafik aus Märklin Magazin 05/2019: „Anlagenplanung für Aufsteiger, Folge 103“
Gleisplan Trix C-Gleis, verdeckte Gleistrassen, Tunnelstrecke zur Paradedecke auf Ebene 110




Grafik aus Märklin Magazin 05/2019: „Anlagenplanung für Aufsteiger, Folge 103“ Gleisstückliste, Märklin/Trix C-Gleis

Anzahl	Märklin Art.-Nr.	Anzahl	Trix Art.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl	Märklin Art.-Nr.	Anzahl	Trix Art.-Nr.	Bezeichnung	
12 x	24188	52 x	62188	Gleis gerade, Länge 188,3 mm	4 x	24206	4 x	62206	Gleis gebogen, Ergänzungsstück	
22 x	24172	26 x	62172	Gleis gerade, Länge 171,7 mm	48 x	24130	45 x	62130	Gleis gebogen, 1/1 Radius 360 mm Normalkreis	
28 x	24360			Gleis gerade, Länge 360 mm			1 x	62115	Gleis gebogen, 1/2 Radius 360 mm Normalkreis	
6 x	24094	8 x	62094	Gleis gerade, Länge 94,2 mm	3 x	24107	3 x	62107	Gleis gebogen, 1/4 Radius 360 mm Normalkreis	
5 x	24077	6 x	62077	Gleis gerade, Länge 77,5 mm	3 x	24912	2 x	62912	Gegenbogen für schlanke Weichen	
5 x	24071	5 x	62071	Gleis gerade, Länge 70,8 mm, Böschung abnehmbar	9 x	24611	9 x	62611	Weiche links, Radius 437,5 mm Parallelkreis	
42 x	24236	47 x	62236	Gleis gerade, Länge 236,1 mm	6 x	24612	6 x	62612	Weiche rechts, Radius 437,5 mm Parallelkreis	
1 x	24229	6 x	62229	Gleis gerade, Länge 229,3 mm	1 x	24712	1 x	62712	Schlanke Weiche rechts, Radius 1114,6 mm	
4 x	24064	3 x	62064	Gleis gerade, Länge 64,3 mm	3 x	24671	3 x	62671	Bogenweiche links	
5 x	24978			Prellbock mit Beleuchtung, Länge 77,5 mm	2 x	24672	2 x	62672	Bogenweiche rechts	
		5 x	62977	Prellbock, Länge 77,5 mm	6 x	24624	4 x	62624	Doppelkreuzungsweiche	
10 x	24530	11 x	62530	Gleis gebogen, Radius R5 = 643,6 mm	1 x	24649			Kreuzung 48,6°	
11 x	24430	11 x	62430	Gleis gebogen, Radius R4 = 579,3 mm	Signale	2 x	70381	2 x	70381	Vorsignal mit Zusatzflügel
12 x	24330	12 x	62330	Gleis gebogen, 1/1 Radius 515 mm Parallelkreis		3 x	70391	3 x	70391	Formsignal, 1-flügelig
4 x	24315	2 x	62315	Gleis gebogen, 1/2 Radius 515 mm Parallelkreis		1 x	70411	1 x	70411	Formsignal, 2-flügelig
30 x	24230	30 x	62230	Gleis gebogen, 1/1 Radius 437,5 mm Parallelkreis		7 x	70411 + 70421	7 x	70411 + 70421	Hauptsperrsignal
4 x	24215	5 x	62215	Gleis gebogen, 1/2 Radius 437,5 mm Parallelkreis		2 x	70421	2 x	70421	Form-Gleissperrsignal hoch
2 x	24207	4 x	62207	Gleis gebogen, 1/4 Radius 437,5 mm Parallelkreis						
5 x	24224	6 x	62224	Gleis gebogen, Gegenbogen für Weichen						







Grafik aus Märklin Magazin 05/2019: „N-Anlage Wolfgang Beier, Folge 3“
Gleisstückliste

Menge	Minitrix Art.	Bezeichnung
25	14904	Gerades Gleis, Länge 104,2 mm
4	14902	Gerades Gleis, Länge 312,6 mm
5	14906	Gerades Gleis, Länge 54,2 mm
3	14907	Gerades Gleis, Länge 50 mm
3	14905	Gerades Gleis, Länge 76,3 mm
1	14908	Gerades Gleis, Länge 27,9 mm
1	14909	Gerades Gleis, Länge 33,6 mm
3	14903	Gerades Gleis, Länge 17,2 mm
1	14976	Prellbockgleis (Oldtimer)
5	14991	Prellbockgleis
9	14912	Gebogenes Gleis 30° R1 = 194,6 mm
8	14914	Gebogenes Gleis 24° R1 = 194,6 mm
5	14926	Gebogenes Gleis 6° R2 = 228,2 mm
2	14927	Gebogenes Gleis 15° R4 = 362,6 mm
1	14918	Gebogenes Gleis 15° R5 = 492,6 mm
3	14954	Handweiche links R4-15°
1	14955	Handweiche rechts R4-15°
3	14951	Handweiche links R1-24°
5	14953	Handweiche rechts R1-24°
1	14957	Handbogenweiche R1-R2 rechts
6	14934	Eleomagn. Anieb für Linksweiche
7	14935	Eleomagn. Anieb für Rechtsweiche