





Grafik aus Märklin Magazin 06/2016: „Märklin Freunde berichten“
Verbindung zwischen Schattenbahnhof und den beiden Hauptstrecken







- | | |
|---------------------------------|---------------------|
| 1 Bahnhof Plottenstein | 6 Maschinenfabrik |
| 2 Bahnsteig | 7 Stadthäuser |
| 3 Stadtgaskessel | 8 Bauernhof |
| 4 E-Lok-Schuppen mit Gleisharfe | 9 Burg Falkenstein |
| 5 Stellwerk | 10 Lagerhauskomplex |







- | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| 1 Bahnhof Kehl | 6 Maschinenfabrik |
| 2 Bahnsteig | 7 Stadthäuser (alt und modern) |
| 3 Stadtgaskessel | 8 Bauernhof |
| 4 Schiebebühne mit Lokschuppen | 9 Burg Falkenstein |
| 5 Stellwerk | 10 Paradenstrecke |










- | | |
|---------------------------------|---------------------|
| 1 Bahnhof Plottenstein | 6 Maschinenfabrik |
| 2 Bahnsteig | 7 Stadthäuser |
| 3 Stadtgaskessel | 8 Bauernhof |
| 4 E-Lok-Schuppen mit Gleisharfe | 9 Burg Falkenstein |
| 5 Stellwerk | 10 Lagerhauskomplex |

















Grafik aus Märklin Magazin 06/2016: „Anlagenplanung für Aufsteiger, Folge 86“
 Gleisstückliste Märklin und Trix C-Gleis

Gleisstückliste für C-Gleis-System Märklin und Trix					Gleisstückliste für C-Gleis-System Märklin und Trix				
Anzahl	Märklin Art.	Anzahl	Trix Art.	Bezeichnung	Anzahl	Märklin Art.	Anzahl	Trix Art.	Bezeichnung
187 x	24188	272 x	62188	Gleis gerade, 188,3 mm	6 x	24206	6 x	62206	Gleis gebogen, Ergänzungsstück
34 x	24172	46 x	62172	Gleis gerade, Länge 171,7 mm	40 x	24130	40 x	62130	Gleis gebogen, 1/1 Radius 360 mm Normalkreis
51 x	24360			Gleis gerade, Länge 360 mm	1 x	24115	1 x	62115	Gleis gebogen, 1/2 Radius 360 mm Normalkreis
12 x	24094	18 x	62094	Gleis gerade, Länge 94,2 mm	2 x	24107	2 x	62107	Gleis gebogen, 1/4 Radius 360 mm Normalkreis
6 x	24077	7 x	62077	Gleis gerade, Länge 77,5 mm	1 x	24912	1 x	62912	Gegenbogen für schlanke Weichen
9 x	24236	9 x	62236	Gleis gerade, Länge 236,1 mm	22 x	24611	22 x	62611	Weiche links, Radius 437,5 mm Parallelkreis
1 x	24229	1 x	62229	Gleis gerade, Länge 229,3 mm	18 x	24612	18 x	62612	Weiche rechts, Radius 437,5 mm Parallelkreis
10 x	24064	5 x	62064	Gleis gerade, Länge 64,3 mm	1 x	24071	1 x	62071	Länge 70,8 mm, Böschung abnehmbar
6 x	24977	6 x	62977	Prellbock, Länge 77,5 mm	6 x	24624	6 x	62624	Doppelte Kreuzungsweiche
2 x	24530	2 x	62530	Gleis gebogen, Radius R5 = 643,6 mm	3 x	24997	3 x	62997	Entkopplungsgleis, Länge 94,2 mm
5 x	24430	5 x	62430	Gleis gebogen, Radius R4 = 579,3 mm	10 x	76472	10 x	76472	Licht-Gleissperrsignal hoch
6 x	24330	6 x	62330	Gleis gebogen, 1/1 Radius 515 mm Parallelkreis	4 x	76480	4 x	76480	Licht-Vorsignal
38 x	24230	38 x	62230	Gleis gebogen, 1/1 Radius 437,5 mm Parallelkreis	4 x	76491	4 x	76491	Licht-Blocksignal Hp0-Hp1
4 x	24215	4 x	62215	Gleis gebogen, 1/2 Radius 437,5 mm Parallelkreis	3 x	76494	1 x	76494	Licht-Hauptsignal Hp0-1-2/Sh1
3 x	24207	3 x	62207	Gleis gebogen, 1/4 Radius 437,5 mm Parallelkreis	2 x	76495	2 x	76495	Licht-Blocksignal mit Lichtvorsignal
13 x	24224	13 x	62224	Gleis gebogen, Gegenbogen für Weichen	4 x	76497	4 x	76497	Licht-Hauptsignal mit Lichtvorsignal

Signale

Grafik aus Märklin Magazin 06/2016: „Anlagenplanung für Aufsteiger, Folge 86“
Gleisstückliste Märklin K-Gleis

Gleisstückliste für K-Gleis-System Märklin			Gleisstückliste für K-Gleis-System Märklin		
Anzahl	Artikel Nr.	Bezeichnung	Anzahl	Artikel Nr.	Bezeichnung
86 x	2200	Gleis gerade, 1/1 Länge 180 mm	38 x	2221	Gleis gebogen, 1/1 Radius 360 mm Normalkreis I
35 x	2205	Flexgleis gerade, Länge 900 mm	1 x	2223	Gleis gebogen, 1/2 Radius 360 mm Normalkreis I
10 x	2209	Gleis gerade, Länge 217,9 mm	5 x	2274	Gleis gebogen, Radius 902,4 mm Gegenbogen
1 x	2207	Gleis gerade, Länge 156 mm	8 x	2262	Weiche links r=424,6 mm (2261L)
13 x	2201	Gleis gerade, 1/2 Länge 90 mm	11 x	2263	Weiche rechts r=424,6 mm (2261R)
4 x	2202	Gleis gerade, 1/4 Länge 45 mm	10 x	2272	Weiche links r=902,4 mm schlank (2271L)
1 x	2293	Gleis gerade, Länge 41,3 mm	11 x	2273	Weiche rechts r=902,4 mm schlank (2271R)
1 x	2208	Gleis gerade, Länge 35,1 mm	1 x	2268	Kurvenweiche links Normalkreis I (2267L)
3 x	2204	Gleis gerade, 1/8 Länge 22,5 mm	5 x	2275	Doppelte Kreuzungsweiche schlank
9 x	7391	Prellbock	1 x	2297	Entkupplungsgleis Länge 90 mm
3 x	2251	Gleis gebogen, 1/1 Radius 618,5 mm Großkreis II	1 x	7294	Ferngesteuerte Schiebebühne (Anschluss mit C-Gleis im Selbstumbau)
6 x	2241	Gleis gebogen, 1/1 Radius 553,9 mm Großkreis I	9 x	76372	Licht-Gleissperrsignal hoch
21 x	2231	Gleis gebogen, 1/1 Radius 424,6 mm Normalkreis II	5 x	76383	Licht-Vorsignal
7 x	2232	Gleis gebogen, Radius 424,6 mm Gegenbogen	5 x	76391	Licht-Blocksignal Hp0-Hp1
1 x	2233	Gleis gebogen, 1/2 Radius 424,6 mm Normalkreis II	2 x	76393	Licht-Hauptsignal Hp0Hp1Hp2
1 x	2234	Gleis gebogen, 1/4 Radius 424,6 mm Normalkreis II	5 x	76394	Licht-Hauptsignal Hp0-1-2/Sh1

Signale

