




- | | | |
|------------------------------|--|----------------------------------|
| 1 Bahnhof Plottenstein | 4 Haltepunkt Obergittersee /
Pendelzugstrecke | 6 Großbrauerei mit Bahnverladung |
| 2 Bahnsteige | | 7 Burgruine |
| 3 Güterbahnhof mit Verladung | 5 Stadtszenerie | 8 „Hosenträger“ |

Sichtbare Gleistrassen



Verdeckte Gleistrassen






Grafik aus Märklin Magazin 04/2022: „Anlagenplanung für Aufsteiger, Folge 120“ Gleisstückliste Märklin C-Gleis


Anzahl	Märklin Art.-Nr.	Bezeichnung
14	24188	Gleis gerade, 188,3 mm
13	24172	Gleis gerade, 171,7 mm
27	24360	Gleis gerade, 360 mm
8	24094	Gleis gerade, 94,2 mm
7	24077	Gleis gerade, 77,5 mm
2	24071	Gleis gerade, 70,8 mm, Böschungen abnehmbar
32	24236	Gleis gerade, 236,1 mm
3	24229	Gleis gerade, 229,3 mm
11	24064	Gleis gerade, 64,3 mm
4	24977	Prellbock Gleislänge, 77,5 mm
11	24530	Gleis gebogen, R5 = 643,6 mm/30°
7	24430	Gleis gebogen, R4 = 579,3 mm/30°
9	24330	Gleis gebogen, R3 = 515 mm/30°
7	24315	Gleis gebogen, R3 = 515 mm/15°
32	24230	Gleis gebogen, R2 = 437,5 mm/30°
4	24215	Gleis gebogen, R2 = 437,5 mm/15°

Anzahl	Märklin Art.-Nr.	Bezeichnung	
4	24207	Gleis gebogen, R2 = 437,5 mm/7,5°	
5	24224	Gegenbogen für Weichen, R2 = 437,5 mm/24,3°	
5	24206	Ergänzungsstück für Gegenbogen/5,7°	
52	24130	Gleis gebogen, R1 = 360 mm/30°	
4	24115	Gleis gebogen, R1 = 360 mm/15°	
1	24107	Gleis gebogen, R1 = 360 mm/7,5°	
6	24912	Gegenbogen für schlanke Weichen/12,1°	
5	24611	Weiche links, R2 = 437,5 mm/24,3°	
7	24612	Weiche rechts, R2 = 437,5 mm/24,3°	
2	24671	Bogenweiche links, R1/R2 (30°)	
4	24672	Bogenweiche rechts, R1/R2 (30°)	
1	24649	Kreuzung 48,6°	
6	24624	Doppelkreuzungsweiche	
Signale	2	70381	Vorsignal mit Zusatzflügel
	2	70392	Hauptsignal mit Gittermast und einem Flügel
	9	70412	Hauptsignal mit Gittermast und zwei Flügeln
	8	70421	Sperrsignal




- | | | | | | |
|---|----------------------------|---|--|---|--------------------------------|
| 1 | Bahnhof Plottenstein | 4 | Haltepunkt Holzmühle /
Pendelzugstrecke | 6 | Großbrauerei mit Bahnverladung |
| 2 | Bahnsteige | 5 | Stadtszenerie | 7 | Burgruine |
| 3 | Güterbahnhof mit Verladung | 8 | Paradestrecke am See | | |

390 cm




140 cm



Grafik aus Märklin Magazin 04/2022: „Anlagenplanung für Aufsteiger, Folge 120“ Gleisstückliste Trix C-Gleis

Anzahl	Trix Art.-Nr.	Bezeichnung
64	62188	Gleis gerade, 188,3 mm
11	62172	Gleis gerade, 171,7 mm
14	62094	Gleis gerade, 94,2 mm
7	62077	Gleis gerade, 77,5 mm
3	62071	Gleis gerade, 70,8 mm, Böschungen abnehmbar
32	62236	Gleis gerade, 236,1 mm
1	62229	Gleis gerade, 229,3 mm
14	62064	Gleis gerade, 64,3 mm
4	62977	Prellbock Gleislänge, 77,5 mm
9	62530	Gleis gebogen, R5 = 643,6 mm/30°
8	62430	Gleis gebogen, R4 = 579,3 mm/30°
8	62330	Gleis gebogen, R3 = 515 mm/30°
6	62315	Gleis gebogen, R3 = 515 mm/15°
31	62230	Gleis gebogen, R2 = 437,5 mm/30°
2	62215	Gleis gebogen, R2 = 437,5 mm/15°
7	62207	Gleis gebogen, R2 = 437,5 mm/7,5°

Anzahl	Trix Art.-Nr.	Bezeichnung	
5	62224	Gegenbogen für Weichen, R2 = 437,5 mm/24,3°	
6	62206	Ergänzungsstück für Gegenbogen/5,7°	
52	62130	Gleis gebogen, R1 = 360 mm/30°	
6	62115	Gleis gebogen, R1 = 360 mm/15°	
6	62912	Gegenbogen für schlanke Weichen/12,1°	
5	62611	Weiche links, R2 = 437,5 mm/24,3°	
9	62612	Weiche rechts, R2 = 437,5 mm/24,3°	
3	62671	Bogenweiche links, R1/R2 (30°)	
5	62672	Bogenweiche rechts, R1/R2 (30°)	
5	62624	Doppelkreuzungsweiche	
Signale	2	70381	Vorsignal mit Zusatzflügel
	3	70392	Hauptsignal mit Gittermast und einem Flügel
	10	70412	Hauptsignal mit Gittermast und zwei Flügeln
	9	70421	Sperrsignal



- | | | |
|-------------------------------------|--|--|
| 1 Bahnhof Trossingen | 4 Bahnhof Steinbach /
Pendelzugstrecke | 6 Fabrikkomplex mit Bahnverladung |
| 2 Bahnsteige | 5 Stadtszenerie | 7 Burgruine |
| 3 Güterbahnhof mit Verladung | | 8 Hosenträger |

Grafik aus Märklin Magazin 04/2022: „Anlagenplanung für Aufsteiger, Folge 120“ Gleisstückliste Märklin K-Gleis

Anzahl	Märklin Art.-Nr.	Bezeichnung
49	2200	Gleis gerade, 1/1 Länge 180 mm
17	2205	Flexgleis gerade, Länge 900 mm
5	2209	Gleis gerade, Länge 217,9 mm
3	2206	Gleis gerade, Länge 168,9 mm
7	2207	Gleis gerade, Länge 156 mm
9	2201	Gleis gerade, 1/2 Länge 90 mm
7	2202	Gleis gerade, 1/4 Länge 45 mm
2	2293	Gleis gerade, Länge 41,3 mm
1	2208	Gleis gerade, Länge 35,1 mm
5	2203	Gleis gerade, 1/6 Länge 30 mm
7	2204	Gleis gerade, 1/8 Länge 22,5 mm
8	7391	Prellbock
6	2251	Gleis gebogen, 1/1 Radius 618,5 mm, Großkreis II
13	2241	Gleis gebogen, 1/1 Radius 553,9 mm, Großkreis I

Anzahl	Märklin Art.-Nr.	Bezeichnung
35	2231	Gleis gebogen, 1/1 Radius 424,6 mm, Normalkreis II
6	2232	Gleis gebogen, Radius 424,6 mm, Gegenbogen
1	2233	Gleis gebogen, 1/2 Radius 424,6 mm, Normalkreis II
2	2234	Gleis gebogen, 1/4 Radius 424,6 mm, Normalkreis II
48	2221	Gleis gebogen, 1/1 Radius 360 mm, Normalkreis I
3	2223	Gleis gebogen, 1/2 Radius 360 mm, Normalkreis I
1	2224	Gleis gebogen, 1/4 Radius 360 mm, Normalkreis I
1	2274	Gleis gebogen, Radius 902,4 mm, Gegenbogen
3	2262	Weiche links, R = 424,6 mm (2261L)
14	2263	Weiche rechts, R = 424,6 mm (2261R)
1	2272	Weiche links, R = 902,4 mm schlank (2271L)
2	2268	Kurvenweiche links, Normalkreis I (2267L)
4	2269	Kurvenweiche rechts, Normalkreis I (2267R)
1	2270	Dreiwegweiche, Radius 424,6 mm, Normalkreis II

Anzahl	Märklin Art.-Nr.	Bezeichnung	
5	2260	Doppelte Kreuzungsweiche, Normalkreis II	
2	2258	Kreuzung Winkel 45°	
2	2297	Entkupplungsgleis, Länge 90 mm	
Signale	6	76472	Licht-Gleissperrsignal, hoch
	2	76480	Licht-Vorsignal
	2	76491	Licht-Blocksignal
	4	76493	Licht-Hauptsignal
	5	76494	Licht-Hauptsignal
	2	70412	Formsignal, einflügelig

