



- | | | |
|---------------------|--------------------------------|---------------------|
| 1 Bahnhof Dettingen | 3 Betriebswerk mit Lokschuppen | 5 Gaswerk |
| 2 Bahnsteige | 4 Sägewerk | 6 Wohnhäuser |
| | | 7 See mit Promenade |



Alle Maßangaben in cm.

Anzahl	Art.-Nr.	Bezeichnung
9	24188	Gleis gerade, Länge 188,3 mm
5	24172	Gleis gerade, Länge 171,7 mm
11	24360	Gleis gerade, Länge 360 mm
7	24094	Gleis gerade, Länge 94,2 mm
5	24077	Gleis gerade, Länge 77,5 mm
1	24071	Gleis gerade, Länge 70,8 mm, Böschung abnehmbar
2	24236	Gleis gerade, Länge 236,1 mm
5	24064	Gleis gerade, Länge 64,3 mm
5	24977	Prellbock, Gleislänge 77,5 mm
4	24330	Gleis gebogen, R3 = 515 mm/30°
2	24315	Gleis gebogen, R3 = 515 mm/15°
7	24230	Gleis gebogen, R2 = 437,5 mm/30°
2	24215	Gleis gebogen, R2 = 437,5 mm/15°
5	24207	Gleis gebogen, R2 = 437,5 mm/7,5°

Anzahl	Art.-Nr.	Bezeichnung	
5	24224	Gegenbogen für Weichen, R2 = 437,5 mm	
24	24130	Gleis gebogen, R1 = 360 mm/30°	
2	24115	Gleis gebogen, R1 = 360 mm/15°	
4	24611	Weiche links, R2 = 437,5 mm	
4	24612	Weiche rechts, R2 = 437,5 mm	
1	24671	Bogenweiche links, R1/R2	
3	24672	Bogenweiche rechts, R1/R2	
1	24649	Kreuzung 48,6°	
1	24624	Doppelte Kreuzungsweiche	
1	24997	Entkupplungsgleis, Länge 94,2 mm	
1	8500	Gleis gerade, Länge 110 mm	
1	8505	Gleis gerade, Länge 220 mm	
Signale	4	70412	Formsignal 2 Flügel
	1	70392	Formsignal 1 Flügel
	4	70421	Form-Gleisperrsignal




- | | | |
|---------------------|--------------------------------|---------------------|
| 1 Bahnhof Hohendorf | 3 Betriebswerk mit Lokschuppen | 5 Gaswerk |
| 2 Bahnsteige | 4 Sägewerk | 6 Wohnhäuser |
| | | 7 See mit Promenade |


Grafik aus Märklin Magazin 06/2022: „Anlagenplanung für Aufsteiger, Folge 122“
Gleisstückliste Trix C-Gleis

Anzahl	Art.-Nr.	Bezeichnung
18	62188	Gleis gerade, Länge 188,3 mm
9	62172	Gleis gerade, Länge 171,7 mm
7	62094	Gleis gerade, Länge 94,2 mm
3	62077	Gleis gerade, Länge 77,5 mm
10	62236	Gleis gerade, Länge 236,1 mm
9	62064	Gleis gerade, Länge 64,3 mm
5	62977	Prellbock, Gleislänge 77,5 mm
2	62330	Gleis gebogen, 1/1 Radius 515 mm, Parallelkreis
2	62315	Gleis gebogen, 1/2 Radius 515 mm, Parallelkreis
7	62230	Gleis gebogen, 1/1 Radius 437,5 mm, Parallelkreis
3	62215	Gleis gebogen, 1/2 Radius 437,5 mm, Parallelkreis
5	62207	Gleis gebogen, 1/4 Radius 437,5 mm, Parallelkreis

Anzahl	Art.-Nr.	Bezeichnung	
4	62224	Gleis gebogen, Gegenbogen für Weichen	
2	62206	Gleis gebogen, Ergänzungsstück	
24	62130	Gleis gebogen, 1/1 Radius 360 mm, Normalkreis	
3	62115	Gleis gebogen, 1/2 Radius 360 mm, Normalkreis	
4	62611	Weiche links, Radius 437,5 mm, Parallelkreis	
4	62612	Weiche rechts, Radius 437,5 mm, Parallelkreis	
1	62671	Bogenweiche links	
3	62672	Bogenweiche rechts	
1	62624	Doppelte Kreuzungsweiche, 188,3 mm	
1	62997	Entkupplungsgleis, Länge 94,2 mm	
Signale	4	70412	Formsignal 2 Flügel
	1	70392	Formsignal 1 Flügel
	4	70421	Form-Gleissperrsignal




- | | | |
|--------------------------------|------------------------|---------------------|
| 1 Bahnhof Neukloster | 4 Städtisches Heizwerk | 7 Wohnhäuser |
| 2 Bahnsteige | 5 Mineralölvertrieb | 8 See mit Promenade |
| 3 Betriebswerk mit Lokschuppen | 6 Stadthäuserzeile | 9 Kapelle |




Alle Maßangaben in cm.

Grafik aus Märklin Magazin 06/2022: „Anlagenplanung für Aufsteiger, Folge 122“
Gleisstückliste Märklin K-Gleis

Anzahl	Art.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl	Art.-Nr.	Bezeichnung	
19	2200	Gleis gerade, 1/1 Länge 180 mm	6	2232	Gleis gebogen, Radius 424,6 mm, Gegenbogen	
5	2205	Flexgleis gerade, Länge 900 mm	1	2233	Gleis gebogen, 1/2 Radius 424,6 mm, Normalkreis II	
3	2209	Gleis gerade, Länge 217,9 mm	2	2234	Gleis gebogen, 1/4 Radius 424,6 mm, Normalkreis II	
1	2206	Gleis gerade, Länge 168,9 mm	1	2235	Gleis gebogen, 1/8 Radius 424,6 mm, Normalkreis II	
3	2207	Gleis gerade, Länge 156 mm	26	2221	Gleis gebogen, 1/1 Radius 360 mm, Normalkreis I	
6	2201	Gleis gerade, 1/2 Länge 90 mm	3	2262	Weiche links, r = 424,6 mm (2261L)	
8	2202	Gleis gerade, 1/4 Länge 45 mm	7	2263	Weiche rechts, r = 424,6 mm (2261R)	
1	2293	Gleis gerade, Länge 41,3 mm	4	2269	Kurvenweiche rechts, Normalkreis I (2267R)	
3	2208	Gleis gerade, Länge 35,1 mm	1	2260	Doppelte Kreuzungsweiche, Normalkreis II	
1	2203	Gleis gerade, 1/6 Länge 30 mm	1	2258	Kreuzung, Winkel 45°	
3	2204	Gleis gerade, 1/8 Länge 22,5 mm	2	2205	Flexgleis (1,07 m)	
4	7391	Prellbock	Signale	4	70412	Formsignal 2 Flügel
2	2241	Gleis gebogen, 1/1 Radius 553,9 mm, Großkreis I		1	70392	Formsignal 1 Flügel
5	2231	Gleis gebogen, 1/1 Radius 424,6 mm, Normalkreis II		3	70421	Form-Gleissperrsignal





Alle Maßangaben in cm.