



Eine eigene Anlage ist der Traum vieler Modellbahner. Oft beginnt es mit einer Startpackung, die alles für den Fahrbetrieb beinhaltet. Das ermöglicht schon jede Menge Spielspaß ohne viel Aufwand. Zur richtigen Anlage ist es dann weniger kompliziert, als man glaubt. Wir zeigen Ihnen Schritt für Schritt, wie es geht.



- | | | | |
|------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------|
| 1 Bahnhof Neukloster mit Nebengeb. | 3 Lokschuppen mit Wasserturm | 5 Güterschuppen | 7 Siedlung |
| 2 Bahnsteig | 4 Lokbehandlung (Kohle, Wasser) | 6 Kleiner Gewerbebetrieb | 8 Bergkapelle |




Anzahl	Art.-Nr.	Bezeichnung
5	24188	Gleis gerade, 188,3 mm
3	24172	Gleis gerade, 171,7 mm
3	24360	Gleis gerade, 360 mm
4	24094	Gleis gerade, 94,2 mm
1	24077	Gleis gerade, 77,5 mm
1	24236	Gleis gerade, 236,1 mm
1	24229	Gleis gerade, 229,3 mm
2	24064	Gleis gerade, 64,3 mm
3	24977	Prellbock Gleislänge, 77,5 mm
1	24330	Gleis gebogen, R3 = 515 mm/30°
4	24230	Gleis gebogen, R2 = 437,5 mm/30°
1	24215	Gleis gebogen, R2 = 437,5 mm/15°
1	24224	Gegenbogen für Weichen, R2 = 437,5 mm

Anzahl	Art.-Nr.	Bezeichnung
3	24206	Ergänzungsstück für Gegenbogen
5	24130	Gleis gebogen, R1 = 360 mm/30°
2	24115	Gleis gebogen, R1 = 360 mm/15°
4	24107	Gleis gebogen, R1 = 360 mm/7,5°
3	24611	Weiche links, R2 = 437,5 mm
3	24612	Weiche rechts, R2 = 437,5 mm
1	24671	Bogenweiche links, R1/R2
1	24672	Bogenweiche rechts, R1/R2
1	24649	Kreuzung 48,6°


	Anzahl	Art.-Nr.	Bezeichnung
Formsignale	4	70412	Formsignal/Zweiflügelig/Gittermast
	1	70421	Formsignal/Gleissperrsignal hoch/Gittermast
Leuchten	6	72800	Peitschenleuchte einfach
	2	72801	Peitschenleuchte doppelt
	4	72804	Parkleuchte einfach
	5	72810	Bahnsteigleuchte doppelt
	7	72814	Gittermastleuchte
	5	4110	Holzmastleuchte/Bahnhofsleuchte (Busch)
	2	5903	Warnblinkanlage mit elektr. Blinkschaltung (Busch)

	Anzahl	Art.-Nr.	Bezeichnung
Gebäude und Zebhör	1	74620	Gitterbrücke, L = 180 mm
	1	15103	Bahnhofset Neukloster EG ohne Kellerabgang mit Nebengebäude (Auhagen)
	1	11400	Lokschuppen mit Wasserturm (Auhagen)
	1	11356	Kleinbekohlungsanlage (Auhagen)
	1	42654	Wellblechhütte + Verladekran aus Schatzkiste (Auhagen)
	1	12344	Gebäude Reparaturwerkstatt (Auhagen)
	1	120246	Güterbahnhof (Faller)
	1	130947	Baracke (Faller)
	1	130235	Kapelle (Faller)
	1	130294	Lattenscheune (Faller)
	1	130524	Schopf mit Zubehör (Faller)
	1	39328	Wasserkran zum Wasserturm (Kibri)
	1	38162	Wohnhaus mit Erker (Viessmann)
	1	38168	Wohnhaus mit Anbau (Kibri)
	1	1494	Kiosk (Busch)




■ Sägeschnitt für Gleistrasse ■ Sägeschnitt für Straßentrasse

Aufsicht




Schnitt







Spant A




Spant B




Spant C



Spant E



Spant D







Alternative
Variante 1:
Auf einer Ebene



Alternative
Variante 1:
Auf einer Ebene



Anzahl	Art.-Nr.	Bezeichnung
5	24188	Gleis gerade, 188,3 mm
3	24172	Gleis gerade, 171,7 mm
3	24360	Gleis gerade, 360 mm
4	24094	Gleis gerade, 94,2 mm
1	24077	Gleis gerade, 77,5 mm
1	24236	Gleis gerade, 236,1 mm
1	24229	Gleis gerade, 229,3 mm
2	24064	Gleis gerade, 64,3 mm
3	24977	Prellbock Gleislänge, 77,5 mm
1	24330	Gleis gebogen, R3 = 515 mm/30°
4	24230	Gleis gebogen, R2 = 437,5 mm/30°
1	24215	Gleis gebogen, R2 = 437,5 mm/15°
1	24224	Gegenbogen für Weichen, R2 = 437,5 mm

Anzahl	Art.-Nr.	Bezeichnung
3	24206	Ergänzungsstück für Gegenbogen
5	24130	Gleis gebogen, R1 = 360 mm/30°
2	24115	Gleis gebogen, R1 = 360 mm/15°
4	24107	Gleis gebogen, R1 = 360 mm/7,5°
3	24611	Weiche links, R2 = 437,5 mm
3	24612	Weiche rechts, R2 = 437,5 mm
1	24671	Bogenweiche links, R1/R2
1	24672	Bogenweiche rechts, R1/R2
1	24649	Kreuzung 48,6°






Anzahl	Art.-Nr.	Bezeichnung
6	24188	Gleis gerade, 188,3 mm
4	24172	Gleis gerade, 171,7 mm
3	24360	Gleis gerade, 360 mm
4	24094	Gleis gerade, 94,2 mm
1	24077	Gleis gerade, 77,5 mm
1	24071	Gleis gerade, 70,8 mm
1	24236	Gleis gerade, 236,1 mm
1	24229	Gleis gerade, 229,3 mm
1	24064	Gleis gerade, 64,3 mm
3	24977	Prellbock Gleislänge, 77,5 mm
4	24230	Gleis gebogen, R2 = 437,5 mm/30°
1	24207	Gleis gebogen, R2 = 437,5 mm/7,5°
1	24224	Gegenbogen für Weichen, R2 = 437,5 mm
3	24206	Ergänzungsstück für Gegenbogen
1	24649	Kreuzung 48,6°

Anzahl	Art.-Nr.	Bezeichnung
5	24130	Gleis gebogen, R1 = 360 mm/30°
1	24115	Gleis gebogen, R1 = 360 mm/15°
5	24107	Gleis gebogen, R1 = 360 mm/7,5°
3	24611	Weiche links, R2 = 437,5 mm
3	24612	Weiche rechts, R2 = 437,5 mm
1	24671	Bogenweiche links, R1/R2
1	24672	Bogenweiche rechts, R1/R2

Anzahl	Art.-Nr.	Bezeichnung
3	74618	Gerades Rampenstück Länge 180 mm
4	74623	Gebogenes Rampenstück Radius 437.5 mm
8	7250	Unterlegplatte
2	7251	Unterlegplatte
14	7152	Pfeiler 6mm



1 Bahnhof Güglingen

3 Lagerhaus

5 Güterbahnhof


7 Siedlung

2 Bahnsteig

4 Sägebetrieb mit Bahnanschluss


6 Stellwerk

8 Bergkapelle



Anzahl	Art.-Nr.	Bezeichnung
16	2200	Gleis gerade 1/1 Länge 180 mm
2	2207	Gleis gerade, Länge 156 mm
3	2201	Gleis gerade 1/2 Länge 90 mm
3	2202	Gleis gerade 1/4 Länge 45 mm
1	2203	Gleis gerade 1/6 Länge 30 mm
2	2204	Gleis gerade 1/8 Länge 22.5 mm
4	7391	Prellbock
6	2231	Gleis gebogen 1/1 Radius 424.6 mm Normalkreis II
2	2233	Gleis gebogen 1/2 Radius 424.6 mm Normalkreis II
5	2234	Gleis gebogen 1/4 Radius 424.6 mm Normalkreis II
5	2221	Gleis gebogen 1/1 Radius 360 mm Normalkreis I
1	2223	Gleis gebogen 1/2 Radius 360 mm Normalkreis I
1	2224	Gleis gebogen 1/4 Radius 360 mm Normalkreis I
3	2262	Weiche links r=424.6 mm (2261L)
3	2263	Weiche rechts r=424.6 mm (2261R)

Anzahl	Art.-Nr.	Bezeichnung
1	2268	Kurvenweiche li. Normalkreis I (2267L)
1	2269	Kurvenweiche re. Normalkreis I (2267R)
1	2258	Kreuzung Winkel 45°
1	2297	Entkupplungs-Gleis Länge 90 mm



1 Bahnhof Neukloster

3 Lokschuppen mit tWasserturm

5 Güterbahnhof


7 Siedlung

2 Bahnsteig

4 Lokbehandlung (Kohle, Wasser)

6 Kleiner Gewerbebetrieb


8 Bergkapelle




Anzahl	Trix Art.-Nr.	Bezeichnung
11	62188	Gleis gerade 188.3 mm
6	62172	Gleis gerade Länge 171.7 mm
2	62094	Gleis gerade Länge 94.2 mm
1	62236	Gleis gerade Länge 236.1 mm
2	62064	Gleis gerade Länge 64.3 mm
3	62977	Prellbock Länge 77.5 mm
1	62330	Gleis gebogen 1/1 Radius 515 mm Parallelkreis
4	62230	Gleis gebogen 1/1 Radius 437.5 mm Parallelkreis
1	62215	Gleis gebogen 1/2 Radius 437.5 mm Parallelkreis
1	62207	Gleis gebogen 1/4 Radius 437.5 mm Parallelkreis
2	62206	Gleis gebogen Ergänzungs- stück
5	62130	Gleis gebogen 1/1 Radius 360 mm Normalkreis
3	62115	Gleis gebogen 1/2 Radius 360 mm Normalkreis
4	62107	Gleis gebogen 1/4 Radius 360 mm Normalkreis


Anzahl	Trix Art.-Nr.	Bezeichnung
2	62611	Weiche links Radius 437.5 mm Parallelkreis
4	62612	Weiche rechts Radius 437.5 mm Parallelkreis
1	62671	Bogenweiche links
1	62672	Bogenweiche rechts

Analog



Digital





Mehr Modellbahn mit dem Märklin Magazin-Abo

Nur 36 € für 6 Ausgaben im Jahr



Jetzt das Märklin Magazin im Jahres-Abo (6 Ausgaben) zum Vorteilspreis abonnieren – auch möglich als Geschenk-Abo.

Die Vorteile:

- 8 % gegenüber dem Einzelkauf sparen
- Lieferung portofrei an die Lieferadresse
- Pünktlich im Briefkasten
- Bequem per SEPA-Lastschrift oder Rechnung bezahlen
- Exklusive Prämie auswählen

Jetzt abonnieren:

www.maerklin.de/mm-abo

Lust auf noch mehr?

Dein Club-Moment.

powered by:

30 JAHRE | YEARS **märklin**
INSIDER CLUB

TRIX
CLUB

LEIDENSCHAFT VERBINDET.

Sei gespannt auf die Clubaussendungen, die sechsmal im Jahr in deinem Briefkasten liegen.



Jetzt anmelden und Clubvorteile sichern:
club.maerklin.de