



- 1 Bahnhof Miezenbach
- 2 Bahnsteige
- 3 Lagerhaus mit Verladung

- 4 Lokschuppen
- 5 Behandlungsgleise - Dampfbetriebswerk
- 6 Bahnübergang

- 7 Siedlung mit Wohnhäusern und Geschäften
- 8 Fabrik
- 9 Blockstelle



Alle Maßangaben in cm.




2 Schattenbahnhöfe mit
3 Wartegleisen je Richtung


Alle Maßangaben in cm.

Grafik aus Märklin Magazin: 02/2024 „Anlagenplanung für Aufsteiger, Folge 130“
Gleisstückliste Märklin K-Gleis


Anzahl	Art.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl	Art.-Nr.	Bezeichnung	
42	2200	Gleis gerade, 1/1 Länge 180 mm	12	2221	Gleis gebogen, 1/1 Radius 360 mm, Normalkreis I	
12	2205	Flexgleis gerade, Länge 900 mm	1	2274	Gleis gebogen, Radius 902,4 mm, Gegenbogen	
7	2209	Gleis gerade, Länge 217,9 mm	9	2262	Weiche links, r = 424,6 mm (2261L)	
4	2206	Gleis gerade, Länge 168,9 mm	10	2263	Weiche rechts, r = 424,6 mm (2261R)	
6	2207	Gleis gerade, Länge 156 mm	1	2265	Handweiche li., r = 424,6 mm (2264L)	
10	2201	Gleis gerade, 1/2 Länge 90 mm	1	2273	Weiche rechts, r = 902,4 mm schlank (2271R)	
4	2202	Gleis gerade, 1/4 Länge 45 mm	1	2268	Kurvenweiche, li. Normalkreis I (2267L)	
2	2208	Gleis gerade, Länge 35,1 mm	1	2269	Kurvenweiche, re. Normalkreis I (2267R)	
2	2204	Gleis gerade, 1/8 Länge 22,5 mm	5	2260	Doppelte Kreuzungsweiche, Normalkreis II	
4	2251	Gleis gebogen, 1/1 Radius 618,5 mm, Großkreis II	1	2297	Entkupplungsgleis, Länge 90 mm	
4	2241	Gleis gebogen, 1/1 Radius 553,9 mm, Großkreis I	7	7391	Prellbock	
5	2231	Gleis gebogen, 1/1 Radius 424,6 mm, Normalkreis II	Signale	3	70381	Vorsignal ohne Zusatzflügel
10	2232	Gleis gebogen, Radius 424,6 mm, Gegenbogen		3	70392	Formsignal, einflügelig
1	2233	Gleis gebogen, 1/2 Radius 424,6 mm, Normalkreis II		4	70412	Hauptperrsignal
2	2234	Gleis gebogen, 1/4 Radius 424,6 mm, Normalkreis II		11	70421	Form-Gleisperrsignal hoch



- | | | |
|------------------------------|---|---|
| 1 Bahnhof Eschbronn | 4 Lokschuppen und Lokleitung | 7 Siedlung mit Wohnhäusern und Geschäften |
| 2 Bahnsteige | 5 Behandlungsgleise – Dampfbetriebswerk | 8 Fabrik |
| 3 Güterbahnhof mit Verladung | 6 Bahnübergang | 9 Blockstelle |




Alle Maßangaben in cm.




Alle Maßangaben in cm.

Anzahl	Art.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl	Art.-Nr.	Bezeichnung	
34	62188	Gleis gerade, 188,3 mm	3	62224	Gleis gebogen, Gegenbogen für Weichen	
19	62172	Gleis gerade, Länge 171,7 mm	16	62130	Gleis gebogen, 1/1 Radius 360 mm, Normalkreis	
5	62094	Gleis gerade, Länge 94,2 mm	4	62912	Gegenbogen für schlanke Weichen	
2	62077	Gleis gerade, Länge 77,5 mm	5	62611	Weiche links, Radius 437,5 mm, Parallelkreis	
33	62236	Gleis gerade, Länge 236,1 mm	7	62612	Weiche rechts, Radius 437,5 mm, Parallelkreis	
2	62229	Gleis gerade, Länge 229,3 mm	1	62711	Schlanke Weiche links, Radius 1.114,6 mm	
7	62064	Gleis gerade, Länge 64,3 mm	2	62712	Schlanke Weiche rechts, Radius 1.114,6 mm	
6	62977	Prellbock, Länge 77,5 mm	6	62071	Länge 70,8 mm, Böschung abnehmbar	
2	62530	Gleis gebogen, Radius R5 = 643,6 mm	1	62671	Bogenweiche links	
5	62430	Gleis gebogen, Radius R4 = 579,3 mm	1	62672	Bogenweiche rechts	
4	62330	Gleis gebogen, 1/1 Radius 515 mm, Parallelkreis	3	62624	Doppelte Kreuzungsweiche 188,3 mm	
1	62315	Gleis gebogen, 1/2 Radius 515 mm, Parallelkreis	1	62997	Entkupplungsgleis, Länge 94,2 mm	
7	62230	Gleis gebogen, 1/1 Radius 437,5 mm, Parallelkreis	Signale	3	70381	Vorsignal mit Zusatzflügel
3	62215	Gleis gebogen, 1/2 Radius 437,5 mm, Parallelkreis		7	70412	Formsignal, 2 gekoppelte Flügel
1	62207	Gleis gebogen, 1/4 Radius 437,5 mm, Parallelkreis		11	70421	Form-Gleisperrsignal hoch




- | | | |
|------------------------------|---|---|
| 1 Bahnhof Eschbronn | 4 Lokschuppen und Lokleitung | 7 Siedlung mit Wohnhäusern und Geschäften |
| 2 Bahnsteige | 5 Behandlungsgleise – Dampfbetriebswerk | 8 Fabrik |
| 3 Güterbahnhof mit Verladung | 6 Bahnübergang | 9 Blockstelle |





Alle Maßangaben in cm.

Anzahl	Art.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl	Art.-Nr.	Bezeichnung
13	24188	Gleis gerade, 188,3 mm	1	24207	Gleis gebogen, R2 = 437,5 mm/7,5°
4	24172	Gleis gerade, 171,7 mm	3	24224	Gegenbogen für Weichen, R2 = 437,5 mm
31	24360	Gleis gerade, 360 mm	16	24130	Gleis gebogen, R1 = 360 mm/30°
5	24094	Gleis gerade, 94,2 mm	4	24912	Gegenbogen für schlanke Weichen
1	24077	Gleis gerade, 77,5 mm	5	24611	Weiche links, R2 = 437,5 mm
6	24071	Gleis gerade, 70,8 mm, Böschung abnehmbar	7	24612	Weiche rechts, R2 = 437,5 mm
10	24236	Gleis gerade, 236,1 mm	1	24711	Schlanke Weiche links, Radius 1.114,6 mm
5	24229	Gleis gerade, 229,3 mm	2	24712	Schlanke Weiche rechts, Radius 1.114,6 mm
10	24064	Gleis gerade, 64,3 mm	1	24671	Bogenweiche links, R1/R2
6	24978	Prellbock mit Beleuchtung, Gleislänge 77,5 mm	1	24672	Bogenweiche rechts, R1/R2
2	24530	Gleis gebogen, R5 = 643,6 mm/30°	3	24624	Doppelte Kreuzungsweiche, R2
5	24430	Gleis gebogen, R4 = 579,3 mm/30°	1	24997	Entkupplungsgleis, Länge 94,2 mm
4	24330	Gleis gebogen, R3 = 515 mm/30°	3	70381	Vorsignal mit Zusatzflügel
1	24315	Gleis gebogen, R3 = 515 mm/15°	7	70412	Formsignal, 2 gekoppelte Flügel
7	24230	Gleis gebogen, R2 = 437,5 mm/30°	11	70421	Form-Gleissperrsignal hoch
3	24215	Gleis gebogen, R2 = 437,5 mm/15°			




rechtwinklig geschnittene Ecksteifen







Alle Maßangaben in cm.




Alle Maßangaben in cm.




Alle Maßangaben in cm.




Alle Maßangaben in cm.




Alle Maßangaben in cm.




Alle Maßangaben in cm.



Alle Maßangaben in cm.



Alle Maßangaben in cm.



Alle Maßangaben in cm.