








## (Wieder-) Einsteigen in die Märklin Modellbahn – Anlage Trossingen

Haltebereiche vor den Signalen, in je drei Abschnitte unterteilt.



Anzahl	Märklin Artikelnummer	Artikelbezeichnung
63	24188	Gleis gerade 188,3 mm
11	24172	Gleis gerade Länge 171,7 mm
15	24094	Gleis gerade Länge 94,2 mm
6	24077	Gleis gerade Länge 77,5 mm
1	24236	Gleis gerade Länge 236,1 mm
6	24064	Gleis gerade Länge 64,3 mm
1	24977	Prellbock Länge 77,5 mm
2	24001	Endstück mit Gleisböschung
4	24430	Gleis gebogen Radius R4=579,3 mm
38	24230	Gleis gebogen 1/1 Radius 437,5 mm Parallelkreis
3	24207	Gleis gebogen 1/4 Radius 437,5 mm Parallelkreis
2	24224	Gleis gebogen Gegenbogen für Weichen
2	24206	Gleis gebogen Ergänzungsstück
28	24130	Gleis gebogen 1/1 Radius 360 mm Normalkreis
2	24115	Gleis gebogen 1/2 Radius 360 mm Normalkreis
3	24107	Gleis gebogen 1/4 Radius 360 mm Normalkreis
3	24611	Weiche links Radius 437,5 mm Parallelkreis
2	24071	Länge 70,8 mm Böschung abnehmbar
2	24671	Kurvenweiche links
7	24672	Kurvenweiche rechts
1	24620	Doppelte Kreuzungs-Weiche (bis '99)
1	24630	Dreiwegweiche Radius 437,5 mm, Länge 188,3 mm
3	24997	Entkupplungsgleis Länge 94,2 mm
2	76491	Lichthauptsignal (Blocksignal)
2	76494	Lichthauptsignal (Ausfahrtsignal)
4	76383	Lichtvorsignal
2	76497	Lichthauptsignal mit Lichtvorsignal (Einfahrtsignal)
3	76472	Licht-Gleispermittenzsignal (mit Mast)
1	7244	Universalfernschalter
2	74620	Gitterbrücke Länge 180 mm
2	74636	Bogenbrücke Länge 360 mm