


Alle Maßangaben in cm.

Zeichenerklärung


	Gleis mit Artikelnummer				Signale
	Prellbock				Höhenangabe Gleishöhe über Grundplatte
	Tunnelportal				Gebäude
	Fahrtrichtung				

Anzahl	Art.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl	Art.-Nr.	Bezeichnung	
29	24188	Gleis gerade, 188,3 mm	3	24206	Ergänzungsstück für Gegenbogen	
10	24172	Gleis gerade, 171,7 mm	16	24130	Gleis gebogen, R1 = 360 mm/30°	
26	24360	Gleis gerade, 360 mm	1	24115	Gleis gebogen, R1 = 360 mm/15°	
6	24094	Gleis gerade, 94,2 mm	1	24107	Gleis gebogen, R1 = 360 mm/7,5°	
6	24077	Gleis gerade, 77,5 mm	5	24912	Gegenbogen für schlanke Weichen	
14	24071	Gleis gerade, 70,8 mm, Böschung abnehmbar	9	24611	Weiche links, R2 = 437,5 mm	
4	24236	Gleis gerade, 236,1 mm	4	24612	Weiche rechts, R2 = 437,5 mm	
7	24229	Gleis gerade, 229,3 mm	4	24712	Schlanke Weiche rechts, Radius 1.114,6 mm	
7	24064	Gleis gerade, 64,3 mm	2	24671	Bogenweiche links, R1/R2	
7	24977	Prellbock, Gleislänge 77,5 mm	5	24672	Bogenweiche rechts, R1/R2	
3	24530	Gleis gebogen, R5 = 643,6 mm/30°	1	24624	Doppel-Kreuzungsweiche R2	
2	24430	Gleis gebogen, R4 = 579,3 mm/30°	1	24630	Dreiwegweiche R2 = 437,5 mm, Länge 188,3 mm	
9	24330	Gleis gebogen, R3 = 515 mm/30°	1	24649	Kreuzung 48,6°	
1	24315	Gleis gebogen, R3 = 515 mm/15°	Signale	2	70381	Form-Vorsignal (mit Zusatzflügel)
18	24230	Gleis gebogen, R2 = 437,5 mm/30°		2	70392	Form-Hauptsignal mit Gittermast
1	24207	Gleis gebogen, R2 = 437,5 mm/7,5°		7	70412	Form-Hauptsignal mit Gittermast (2-flügelig)
8	24224	Gegenbogen für Weichen, R2 = 437,5 mm		8	70421	Form-Sperrsignal




- | | | | |
|---|---|---|-------------|
| 1 | Bahnhof Fürstenberg | 5 | Häuserzeile |
| 2 | Bahnsteig | 6 | Post |
| 3 | Bahnbetriebswerk mit
Lokschuppen und Lokbehandlung | 7 | Holzlager |
| 4 | Güterschuppen mit Verladung | 8 | Burgruine |

Anzahl	Art.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl	Art.-Nr.	Bezeichnung	
56	62188	Gleis gerade, 188,3 mm	16	62130	Gleis gebogen, 1/1 Radius 360 mm, Normalkreis	
25	62172	Gleis gerade, Länge 171,7 mm	2	62115	Gleis gebogen, 1/2 Radius 360 mm, Normalkreis	
4	62094	Gleis gerade, Länge 94,2 mm	2	62107	Gleis gebogen, 1/4 Radius 360 mm, Normalkreis	
6	62077	Gleis gerade, Länge 77,5 mm	5	62912	Gegenbogen für schlanke Weichen	
12	62236	Gleis gerade, Länge 236,1 mm	8	62611	Weiche links, Radius 437,5 mm, Parallelkreis	
8	62229	Gleis gerade, Länge 229,3 mm	6	62612	Weiche rechts, Radius 437,5 mm, Parallelkreis	
5	62064	Gleis gerade, Länge 64,3 mm	4	62712	Schlanke Weiche rechts, Radius 1.114,6 mm	
8	62977	Prellbock, Länge 77,5 mm	13	62071	Länge 70,8 mm, Böschung abnehmbar	
3	62530	Gleis gebogen, Radius R5 = 643,6 mm	2	62671	Bogenweiche links	
2	62430	Gleis gebogen, Radius R4 = 579,3 mm	5	62672	Bogenweiche rechts	
9	62330	Gleis gebogen, 1/1 Radius 515 mm, Parallelkreis	2	62624	Doppelte Kreuzungsweiche, 188,3 mm	
1	62315	Gleis gebogen, 1/2 Radius 515 mm, Parallelkreis	Signale	2	70381	Form-Vorsignal (mit Zusatzflügel)
17	62230	Gleis gebogen, 1/1 Radius 437,5 mm, Parallelkreis		2	70392	Form-Hauptsignal mit Gittermast
1	62207	Gleis gebogen, 1/4 Radius 437,5 mm, Parallelkreis		7	70412	Form-Hauptsignal mit Gittermast (2-flüg.)
8	62224	Gleis gebogen, Gegenbogen für Weichen		8	70421	Form-Sperrsignal
3	62206	Gleis gebogen, Ergänzungsstück				




- | | | | |
|---|---|---|-------------|
| 1 | Bahnhof Königsmoor | 5 | Häuserzeile |
| 2 | Bahnsteige | 6 | Post |
| 3 | Bahnbetriebswerk mit
Lokschuppen und Lokbehandlung | 7 | Holzlager |
| 4 | Güterschuppen mit Verladung | 8 | Burgruine |




Zeichenerklärung

	Gleis mit Artikelnummer		Signale
	Prellbock		Höhenangabe Gleishöhe über Grundplatte
	Tunnelportal		Gebäude
	Fahrtrichtung		




Grafik aus Märklin Magazin: 04/2024 „Anlagenplanung für Aufsteiger, Folge 132“
Gleisstückliste Märklin K-Gleis


Anzahl	Art.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl	Art.-Nr.	Bezeichnung	
39	2200	Gleis gerade, 1/1 Länge 180 mm	7	2234	Gleis gebogen, 1/4 Radius 424,6 mm, Normalkreis II	
13	2205	Flexgleis gerade, Länge 900 mm	9	2221	Gleis gebogen, 1/1 Radius 360 mm, Normalkreis I	
4	2209	Gleis gerade, Länge 217,9 mm	3	2274	Gleis gebogen, Radius 902,4 mm, Gegenbogen	
3	2206	Gleis gerade, Länge 168,9 mm	10	2262	Weiche links, r = 424,6 mm (2261L)	
9	2207	Gleis gerade, Länge 156 mm	5	2263	Weiche rechts, r = 424,6 mm (2261R)	
5	2201	Gleis gerade, 1/2 Länge 90 mm	1	2266	Handweiche re., r = 424,6 mm (2264R)	
5	2202	Gleis gerade, 1/4 Länge 45 mm	1	2272	Weiche links, r = 902,4 mm schlank (2271L)	
5	2208	Gleis gerade, Länge 35,1 mm	3	2273	Weiche rechts, r = 902,4 mm schlank (2271R)	
3	2203	Gleis gerade, 1/6 Länge 30 mm	2	2268	Kurvenweiche, li. Normalkreis I (2267L)	
8	2204	Gleis gerade, 1/8 Länge 22,5 mm	6	2269	Kurvenweiche, re. Normalkreis I (2267R)	
8	7389	Prellbock mit beleuchtetem Sperrsignal	1	2270	Dreiwegweiche, Radius 424,6 mm, Normalkreis II	
2	2251	Gleis gebogen, 1/1 Radius 618,5 mm, Großkreis II	1	2260	Doppelte Kreuzungsweiche, Normalkreis II	
14	2241	Gleis gebogen, 1/1 Radius 553,9 mm, Großkreis I	1	2258	Kreuzung Winkel 45°	
22	2231	Gleis gebogen, 1/1 Radius 424,6 mm, Normalkreis II	Signale	1	70392	Form-Hauptsignal mit Gittermast
7	2232	Gleis gebogen, Radius 424,6 mm, Gegenbogen		6	70412	Form-Hauptsignal mit Gittermast (2-flüg.)
2	2233	Gleis gebogen, 1/2 Radius 424,6 mm, Normalkreis II		11	70421	Form-Sperrsignal




Spantenunterbau aus
Leimholzplatten in Bau-
marktqualität, 18 mm dick


Nach Zusammenbau das
Grundgerüst einpassen!









Alle Maßangaben in cm.








Alle Maßangaben in cm.




Alle Maßangaben in cm.








Alle Maßangaben in cm.



Alle Maßangaben in cm.





Alle Maßangaben in cm.

