


- 1 Bahnhof Neukloster mit Nebengebäude
- 2 Bahnsteig
- 3 Güterschuppen mit Verladung
- 4 Betriebswerk (Lokschuppen, Wasserkran, Bekohlungsanlage)
- 5 Bahnübergang
- 6 Siedlung mit Wohnhäusern und Geschäften
- 7 Lagerhaus
- 8 Försterhaus mit Holzscheune


Anzahl	Art.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl	Art.-Nr.	Bezeichnung	
8	24188	Gleis gerade, 188,3 mm	1	24206	Ergänzungsstück für Gegenbogen	
10	24172	Gleis gerade, 171,7 mm	11	24130	Gleis gebogen, R1 = 360 mm/30°	
1	24094	Gleis gerade, 94,2 mm	2	24115	Gleis gebogen, R1 = 360 mm/15°	
2	24077	Gleis gerade, 77,5 mm	1	24611	Weiche links, R2 = 437,5 mm	
1	24071	Gleis gerade, 70,8 mm, Böschung abnehmbar	3	24612	Weiche rechts, R2 = 437,5 mm	
1	24236	Gleis gerade, 236,1 mm	1	24672	Bogenweiche rechts, R1/R2	
1	24229	Gleis gerade, 229,3 mm	1	24624	Doppelte Kreuzungsweiche R2	
3	24064	Gleis gerade, 64,3 mm	1	24997	Entkupplungsgleis, Länge 94,2 mm	
4	24977	Prellbock, Gleislänge 77,5 mm	Signale	2	70412	Form-Hauptsignal mit Gittermast (2-flügelig)
2	24315	Gleis gebogen, R3 = 515 mm/15°		2	70421	Form-Sperrsignal
1	24230	Gleis gebogen, R2 = 437,5 mm/30°				

Anzahl	Art.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl	Art.-Nr.	Bezeichnung	
8	62188	Gleis gerade, 188,3 mm	11	62130	Gleis gebogen, 1/1 Radius 360 mm, Normalkreis	
10	62172	Gleis gerade, 171,7 mm	2	62115	Gleis gebogen, 1/2 Radius 360 mm, Normalkreis	
1	62094	Gleis gerade, 94,2 mm	1	62611	Weiche links, Radius 437,5 mm, Parallelkreis	
2	62077	Gleis gerade, 77,5 mm	3	62612	Weiche rechts, Radius 437,5 mm, Parallelkreis	
1	62236	Gleis gerade, 236,1 mm	1	62071	Länge 70,8 mm, Böschung abnehmbar	
1	62229	Gleis gerade, 229,3 mm	1	62672	Bogenweiche rechts	
3	62064	Gleis gerade, 64,3 mm	1	62624	Doppelte Kreuzungsweiche, 188,3 mm	
4	62977	Prellbock, 77,5 mm	1	62997	Entkupplungsgleis, Länge 94,2 mm	
2	62315	Gleis gebogen, 1/2 Radius 515 mm, Parallelkreis	Signale	2	70412	Form-Hauptsignal mit Gittermast (2-flügelig)
1	62230	Gleis gebogen, 1/1 Radius 437,5 mm, Parallelkreis		2	70421	Form-Sperrsignal
1	62206	Gleis gebogen, Ergänzungsstück				





- 1 Bahnhof Brunnenthal
- 2 Bahnsteige
- 3 Verladung
- 4 Betriebswerk (Lokschuppen, Wasserkran, Bekohlungsanlage)
- 5 Fabrik
- 6 Siedlung mit Wohnhäusern und Geschäften
- 7 See
- 8 Kapelle


Anzahl	Art.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl	Art.-Nr.	Bezeichnung	
5	24188	Gleis gerade, 188,3 mm	1	24224	Gegenbogen für Weichen, R2 = 437,5	
3	24172	Gleis gerade, 171,7 mm	2	24206	Ergänzungsstück für Gegenbogen	
7	24360	Gleis gerade, 360 mm	14	24130	Gleis gebogen, R1 = 360 mm/30°	
2	24077	Gleis gerade, 77,5 mm	2	24115	Gleis gebogen, R1 = 360 mm/15°	
2	24236	Gleis gerade, 236,1 mm	2	24107	Gleis gebogen, R1 = 360 mm/7,5°	
3	24229	Gleis gerade, 229,3 mm	3	24611	Weiche links, R2 = 437,5 mm	
6	24064	Gleis gerade, 64,3 mm	1	24612	Weiche rechts, R2 = 437,5 mm	
5	24977	Prellbock, Gleislänge 77,5 mm	1	24671	Bogenweiche links, R1/R2	
1	24330	Gleis gebogen, R3 = 515 mm/30°	3	24672	Bogenweiche rechts, R1/R2	
2	24315	Gleis gebogen, R3 = 515 mm/15°	1	24624	Doppelte Kreuzungsweiche R2	
2	24230	Gleis gebogen, R2 = 437,5 mm/30°	1	24997	Entkupplungsgleis, Länge 94,2 mm	
2	24215	Gleis gebogen, R2 = 437,5 mm/15°	Signale	3	70412	Form-Hauptsignal mit Gittermast (2-flügelig)
5	24207	Gleis gebogen, R2 = 437,5 mm/7,5°		4	70422	Form-Sperrsignal, grau






Anzahl	Art.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl	Art.-Nr.	Bezeichnung	
12	62188	Gleis gerade, 188,3 mm	2	62206	Gleis gebogen, Ergänzungsstück	
10	62172	Gleis gerade, Länge 171,7 mm	14	62130	Gleis gebogen, 1/1 Radius 360 mm, Normalkreis	
2	62077	Gleis gerade, Länge 77,5 mm	2	62115	Gleis gebogen, 1/2 Radius 360 mm, Normalkreis	
2	62236	Gleis gerade, Länge 236,1 mm	2	62107	Gleis gebogen, 1/4 Radius 360 mm, Normalkreis	
3	62229	Gleis gerade, Länge 229,3 mm	3	62611	Weiche links, Radius 437,5 mm, Parallelkreis	
6	62064	Gleis gerade, Länge 64,3 mm	1	62612	Weiche rechts, Radius 437,5 mm, Parallelkreis	
5	62977	Prellbock, Länge 77,5 mm	1	62671	Bogenweiche links	
1	62330	Gleis gebogen, 1/1 Radius 515 mm, Parallelkreis	3	62672	Bogenweiche rechts	
2	62315	Gleis gebogen, 1/2 Radius 515 mm, Parallelkreis	1	62624	Doppelte Kreuzungsweiche, 188,3 mm	
2	62230	Gleis gebogen, 1/1 Radius 437,5 mm, Parallelkreis	1	62997	Entkupplungsgleis, Länge 94,2 mm	
2	62215	Gleis gebogen, 1/2 Radius 437,5 mm, Parallelkreis	Signale	3	70412	Form-Hauptsignal mit Gittermast (2-flügelig)
5	62207	Gleis gebogen, 1/4 Radius 437,5 mm, Parallelkreis		4	70422	Form-Sperrsignal, grau
1	62224	Gleis gebogen, Gegenbogen für Weichen				

















Alle Maßangaben in cm.

Grafik aus Märklin Magazin 05/2024: „Minitrix Messe-Schauanlage“
Gleisstückliste Minitrix-Schauanlage (Holzschwellengleis)

Anzahl	Art.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl	Art.-Nr.	Bezeichnung
39	14904	Gleis gerade, 104,2 mm	9	14922	Gleis gebogen, R2 = 228,2 mm/30°
40	14902	Gleis gerade, 312,6 mm	51	14910	Gleis gebogen, R2a = 261,8 mm/30°
5	14906	Gleis gerade, 54,2 mm	4	14911	Gleis gebogen, R2a = 261,8 mm/15°
4	14905	Gleis gerade, 76,3 mm	27	14920	Gleis gebogen, R2b = 295,4 mm/30°
2	14908	Gleis gerade, 27,9 mm	1	14921	Gleis gebogen, R2b = 295,4 mm/15°
4	14909	Gleis gerade, 33,6 mm	4	14954	Bogenweiche links R4/15°
5	14903	Gleis gerade, 17,2 mm	4	14955	Bogenweiche rechts R4/15°
4	14991	Prellbockgleis	2	14939	Bogenweiche rechts R4/15°
4	14912	Gleis gebogen, R1 = 194,6 mm/30°			